



fakkel theater

// TECHNISCHE FICHE

// fykkel
theater CAFÉ



1. CONTACT

Fakkeltheater vzw

Hoogstraat 12-14
2000 Antwerpen
03 500 11 22
info@fakkeltheater.be
www.fakkeltheater.be

Techniek:

Marijntje Vercammen
marijntje@fakkeltheater.be
+32 497 30 58 10

Frank De Reu
frank@fakkeltheater.be
+32 468 11 71 80

Tiebe Verhaert
tiebe@fakkeltheater.be
+32 468 43 05 66

Tickets:

Gina Van der Wee
gina@fakkeltheater.be
03 500 11 22

Secretariaat:

Michaël Zanders
michael@fakkeltheater.be
03 233 15 88

Social Media:

Jasper Heyman
jasper@fakkeltheater.be
03 233 15 88

Horeca:

Alain Van Delen
horeca@fakkeltheater.be
03 233 15 88




2. ALGEMEEN

Theater café – Fakkeltheater

Adres:	Hoogstraat 12-14, 2000 Antwerpen
Type:	Polyvalente ruimte
Capaciteit:	Bedrijfs - & verenigingsactiviteiten: 185 plaatsen Concerten en voordrachten: 120 plaatsen
Regie:	In het midden van de foyer, op het verhoogde deel

Laden en lossen

Adres: Haarstraat 21, 2000 Antwerpen (houten poort)
Het theater bevindt zich in een autovrije zone. Laden en lossen mag enkel tussen 7u00 en 11u00. Wilt u op een ander ogenblik de zone binnenrijden, dan moet u ten laatste 2 weken op voorhand uw nummerplaat doorgeven aan een techniker van het Fakkeltheater (max. 2 nummerplaten per productie).



Parkeren: Er kunnen geen (vracht)wagens aan het theater blijven staan. Parkeren kan betalend in een van de ondergrondse parkings in de buurt (Grote Markt, Brabo of Groenplaats) of op de Scheldekaaien (Zuiderterras). Parkeren op straat is enkel toegelaten voor bewoners met een vergunning.

Loskade: Alle materiaal moet via de garage naar de foyer worden gebracht door een enkele deur.



Theatercafé:	Totale oppervlakte 100m ²
Speelvlak:	Ca. 4m50 (B) x 2m50 (D) x 3m50 (H) De grootte van het speelvlak is afhankelijk van het aantal tafels en/of stoelen dat men wenst te behouden
Vloer:	Donkergrijs tapijt
Meubilair:	Standaardopstelling bij een voorstelling bestaat uit 19 tafels en 120 stoelen (zie zaalplan)
Piano:	Yamaha kwart vleugelpiano, zwart

3. LICHT

Lichttafel:	Visual Productions B-Station2
Dimmers:	12 x 2 dimmers
Spots:	6 x ADB PC 500W (Front) 1 x ADB Profiel 650W 5 x Showtec Studio Beam 575 multipar (Tegen)

4. GELUID

Systeem:	2 x Front QSC K12 1 KW 75° actieve luidspreker
Monitors:	3 x LD SYSTEMS MON 10 G3 1 x Genelec 8010 AP
Mengtafel:	Behringer X32 Compact
Microfoons:	3 x Shure Beta 87A + statief 2 x SM58 2 x ADI-101 DAP Audio
Overig:	5 x pupiter

5. BACKSTAGE

In de foyer is een ruimte beschikbaar met spiegel waar men zich kan omkleden en opmaken. In het theater bevinden zich ook een microgolfoven en een ijskast. Wanneer er in de Rode Zaal geen voorstelling plaatsvindt, kan in overleg ook de loge boven gebruikt worden.



6. VEILIGHEID EN REGELS

Het Fakkeltheater is verantwoordelijk voor de veiligheid van het eigen personeel en voor de veiligheid van de toeschouwers. Het theater kan niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer het binnengebrachte materiaal (decor, elektrisch materiaal, hijsmateriaal...) niet voldoet aan de voorgenoemde voorschriften en een voorstelling daardoor niet kan doorgaan.

Het Fakkeltheater kan nooit aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen en/of schade, als gevolg van apparatuur en materialen (al dan niet conform) of als gevolg van het onoordeelkundige gebruik van onze infrastructuur door derden.

Elk gebruik van confetti, open vuur, ontploffingsmechanismen en/of rookpoeder is verboden tenzij op voorhand besproken en goedgekeurd.

Alle decorelementen staan op zichzelf en zijn bij aankomst liefst volledig afgewerkt. In en op de toneelvloer wordt er dus niet genageld, geschroefd en/of geschilderd.

Alle nooddeuren dienen vrij gehouden te worden, beide toegangsdeuren dienen ontgrendeld te worden. Alle brandblustoestellen dienen ten alle tijden bereikbaar te zijn. Gangen, trappen en garage dienen ten alle tijden vrij te blijven van alle mogelijke obstakels.

Lege kisten kunnen indien nodig buiten onder het afdak op de binnenkoer worden opgeslagen.

Het bedienen van de takel en de trekkenwand is voorbehouden aan het personeel van het Fakkelt, of na uitdrukkelijke toestemming. Het is absoluut verboden om personen te hijsen met de trekkeninstallatie.

Het maximaal toegelaten geluidsniveau bij elektronisch versterkte (muziek)activiteiten is 95dB(A) LAeq15min. Boetes voortkomend uit overtredingen zullen worden verhaald op de techniek die de overtreding begaat.

Alle berokkende schade wordt door de veroorzaker of verantwoordelijke betaald. In alle ruimtes van het theater geldt een algemeen rookverbod (KB van 15 mei 1990). Wie wil roken kan dit doen op de binnenkoer van het theater of op straat.



7. ZAALPLAN

