

fakkel theater

// TECHNISCHE FICHE

// ZWART fakkel
theater





1. CONTACT

Fakkeltheater vzw

Hoogstraat 12-14
2000 Antwerpen
03 500 11 22
info@fakkeltheater.be
www.fakkeltheater.be

Techniek:	Marijntje Vercammen marijntje@fakkeltheater.be +32 497 30 58 10
	Frank De Reu frank@fakkeltheater.be +32 468 11 71 80
	Tiebe Verhaert tiebe@fakkeltheater.be +32 468 43 05 66
Tickets:	Gina Van der Weehe gina@fakkeltheater.be 03 500 11 22
Secretariaat:	Michael Zanders michael@fakkeltheater.be 03 233 15 88
Social Media:	Jasper Heyman jasper@fakkeltheater.be 03 233 15 88
Horeca:	Alain Van Delen horeca@fakkeltheater.be 03 233 15 88



2. ALGEMEEN

Zwarte Zaal – Fakkeltheater

Adres: Reyndersstraat 7, 2000 Antwerpen
Type: Blackbox
Capaciteit: 150 zitplaatsen
Het bijplaatsen van losse stoelen is ten alle tijde verboden!
Regie: Achteraan de zaal in de regiekamer
of in de zaal zelf aan een prak (6 zitplaatsen minder)
Dit moet steeds op voorhand worden doorgegeven

Laden en lossen

Adres: Reyndersstraat 7, 2000 Antwerpen
Er is geen loskade of parkeerplaats. Lossen moet dus heel snel op straat gebeuren. Heeft u veel materiaal of gaat het lang duren dan kan u best op voorhand een parkeerverbod aan de overkant van de straat aanvragen via parkeerverbod.antwerpen.be

Parkeren: Er kunnen geen (vracht)wagens aan het theater blijven staan. Parkeren kan in een van de ondergrondse parkings in de buurt (Grote Markt, Brabo of Groenplaats) of op de Scheldekaaien (Zuiderterras). Parkeren op straat is enkel toegelaten voor bewoners met een vergunning.

Loskade: Alle materiaal moet via de hoofdingang via een hoge trap naar de scène. Er is een gehandicaptenlift die eventueel enkele kleinere goederen kan transporteren naar boven.

Voordeur:	1m35 B x 2m20 H
Deur zaal:	1m50 B x 1m95 H
Afmetingen lift:	1m20 B x 1m00 H
Hefvermogen lift:	300 kg



3. ZAAL

Afmetingen

Speelvlak: Ca. 9m00 (B) x 9m00 (D)
Opgelet: zie bijlagen voor schuine muren en positie tribune

Vrije hoogte: 6m00 (H)

Verdiep: Achteraan scène nog extra verdiep op 2m50 (H) van de vloer
3m00 (D) x 8m (B) x 3m50 (H) tot aan grid
Kan via trap op scène of via zaal of via loge bereikt worden
Kan weggestopt worden achter zwarte fond

Grid: Vast grid op 6m50 (H), geen toneeltoren, geen trekken

Opgelet ! tussen het grid hangen 2 vaste rails met daaraan een wagentje waarmee alle licht moet worden ingehangen en gericht. Deze mogen enkel gebruikt worden door een huis technicus of bevoegd persoon.

Scène

Geen podium, de scène bevindt zich op gelijke hoogte met de eerste rij van de tribune. Houten vloer, mat zwart.

Doeken

Wat	Aantal	Hoog	Breed	Kleur	Stof	Opmerkingen
Poten kort	7	3m30	1m35	Zwart	Velours	Van grid tot op verdiep
Poten lang	12	6m00	1m35	Zwart	Velours	Van grid tot op scène
Horizon	1	5m30	7m50	Wit	Katoen	Incl. verzwaringsbuis
Poten kort	7	3m30	1m35	Zwart	Velours	Van grid tot op verdiep
Poten lang	12	6m00	1m35	Zwart	Velours	Van grid tot op scène



Regiecabine

Positie: Achter tribune kant cour, op ca. 6m van begin scène
Kabelafstand: Ca. 23m tot achterkant zaal
Bereikbaarheid: Via zaal en via nooduitgang (trappen)
Intercom: Niet aanwezig
Zaallicht: Op DMX

Indien gewenst kan de regie ook verplaatst worden naar een prak in een hoek van de zaal.

(Rij L en K, stoelen 1 tot en met 3). Dit moet op voorhand worden aangevraagd.

4. LICHT

Lichttafel: ADB cantor / Chamsys PC-software
Dimmers: 72 dimmers + 180 prikpunten (CEE)
DMX: 2 DMX-lijnen beschikbaar

Spots

Type	Aantal
ADB Profiel DS101	9
ADB Profiel DN101	2
Strand T84 Profiel	4
ADB PC 1Kw C101	3
ADB PC 1Kw C103	12
ADB Fresnel F101	7
ADB Profiel 650	5
Par CP60 of CP62	14
Floorpar (shortnose)	4
Showtec Ledpar Spectral M800 Q4	4

Overgangen van CEE naar Schuko en Schuko naar CEE aanwezig.
Barndoors, irissen en gobohouders in beperkte mate aanwezig.



5. GELUID

Systeem:	FOH ▪ 2x FBT X-PRO 110A (top) ▪ 2x FBT X-PRO 118SA (sub) ▪ 2x TOP outline D-CELL504 DSP mono-IS 2 x Monitor H.A.R.D 45 1 x Synq DLP-48W met 3 presets
Mengtafel:	Yamaha MG166cx 8 x mono / 4 x stereo 9 FX / phantom 2 x AUX
Outboard:	30 band graphic equalizer Apex GX series 230
Multikabel:	Vast van regie naar verdiep achteraan scène (cour) Losse snake van cour naar jardin

6. BACKSTAGE

Loge

1 gemeenschappelijke loge voorzien van:

- Tafels met spiegel en licht
- Stoelen
- Toilet
- Wastafel
- Douche
- Ijskastje

Loge bevindt zich achter de scène en is bereikbaar via gang of via deur op de scène (kant jardin).

Op de bovenste verdieping van het theater bevindt zich een refter met keukentje. Hier staat een ijskast, microgolfoven en SipWell-waterkoeler.

Artiesteningang

Adres: Reyndersstraat 7, 2000 Antwerpen (Zwarte deur naast hoofdingang)

De artiesteningang kan enkel betreden worden door aan te bellen wanneer er iemand van het Fakkeltheater aanwezig is.



7. VEILIGHEID EN REGELS

Het Fakkeltheater is verantwoordelijk voor de veiligheid van het eigen personeel en voor de veiligheid van de toeschouwers. Het theater kan niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer het binnengebrachte materiaal (decor, elektrisch materiaal, hijsmateriaal...) niet voldoet aan de voorgenoemde voorschriften en een voorstelling daardoor niet kan doorgaan.

Het Fakkeltheater kan nooit aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen en/of schade, als gevolg van apparatuur en materialen (al dan niet conform) of als gevolg van het onoordeelkundige gebruik van onze infrastructuur door derden.

Elk gebruik van confetti, open vuur, ontploffingsmechanismen en/of rookpoeder is verboden tenzij op voorhand besproken en goedgekeurd.

Alle decorelementen staan op zichzelf en zijn bij aankomst liefst volledig afgewerkt. In en op de toneelvloer wordt er dus niet genageld, geschroefd en/of geschilderd.

Alle nooddeuren dienen vrij gehouden te worden, beide toegangsdeuren dienen ontgrendeld te worden. Alle brandblustoestellen dienen ten alle tijden bereikbaar te zijn. Gangen, trappen en garage dienen ten alle tijden vrij te blijven van alle mogelijke obstakels. Lege kisten kunnen indien nodig in een aparte ruimte in de foyer worden opgeslagen.

Het maximaal toegelaten geluidsniveau bij elektronisch versterkte (muziek)activiteiten is 95dB(A) LAeq15min. Boetes voortkomend uit overtredingen zullen worden verhaald op de techniekeer die de overtreding begaat.

Alle berokkende schade wordt door de veroorzaker of verantwoordelijke betaald. In alle ruimtes van het theater geldt een algemeen rookverbod (KB van 15 mei 1990). Wie wil roken kan dit doen boven in de refter met alle ramen open of buiten op straat.

OPGELET!

Op dagen dat er geen huur wordt betaald voor de zaal kan deze door het Fakkeltheater doorverhuurd worden aan andere producenten. Zij moeten kunnen rekenen op een leeg en neutraal speelveld van minstens 8m00 (B) en 5m00 (D). Het decor dat op scène staat moet dus (deels) afgebroken of afgedekt kunnen worden met zwarte doeken.

