



fakkel theater

// TECHNISCHE FICHE

// KLEIN fakkel
theater



1. CONTACT

Fakkeltheater vzw

Hoogstraat 12-14
2000 Antwerpen
03 500 11 22
info@fakkeltheater.be
www.fakkeltheater.be

Techniek:

Marijntje Vercammen
marijntje@fakkeltheater.be
+32 497 30 58 10

Frank De Reu
frank@fakkeltheater.be

Tiebe Verhaert
tiebe@fakkeltheater.be

Douwe Van Hassel
douwe@fakkeltheater.be

Tickets:

Gina Van der Wee
gina@fakkeltheater.be
03 500 11 22

Secretariaat:

Michael Zanders
michael@fakkeltheater.be
03 233 15 88

Social Media:

Jasper Heyman
jasper@fakkeltheater.be
03 233 15 88

Horeca:

Alain Van Delen
horeca@fakkeltheater.be
03 233 15 88



2. ALGEMEEN


Kleine Fakkelt – Fakkeltheater

Adres: Hoogstraat 12-14, 2000 Antwerpen
Type: Minitheater
Capaciteit: 44 zitplaatsen
Het bijplaatsen van losse stoelen is ten alle tijde verboden!
Regie: Achteraan in hoek van de zaal, kant cour

Laden en lossen

Adres: Haarstraat 21, 2000 Antwerpen (houten poort)
Het theater bevindt zich in een autovrije zone. Laden en lossen mag enkel tussen 7u00 en 11u00. Wilt u op een ander ogenblik de zone binnenrijden, dan moet u ten laatste 2 weken op voorhand uw nummerplaat doorgeven via een techniekier van het Fakkeltheater of via michael@fakkeltheater.be (max. 2 nummerplaten per productie).

Parkeren:



Er kunnen geen (vracht)wagens aan het theater blijven staan. Parkeren kan betalend in een van de ondergrondse parkings in de buurt (Grote Markt, Brabo of Groenplaats) of op de Scheldekaaien (Zuiderterras). Parkeren op straat is enkel toegelaten voor bewoners met een vergunning.

Loskade: Alle materiaal moet via de garage naar onze binnenkoer en vervolgens via een smalle trap naar de kelder. Hou er rekening mee dat laden en lossen daardoor soms extra tijd in beslag neemt.

Deur naar koer: 1m85 B x 2m15 H
Deur naar kelder: 1m00 B x 1m90 H



3. ZAAL

Podium

Podium:	Vlakke vloer, scène gelijk met eerste rij tribune
Vrije hoogte:	Midden scène 2m20 (H), booggewelf
Speelvlak:	Ca. 7m00 (B) x 3m80 (D) Achteraan scène nog extra inham
Vloer:	Houten vloer, geen helling, mat zwart geschilderd
Grid:	Vaste buisstructuur voor spots (beperkt + laag)

Doeken

Enkel zwarte doeken beschikbaar, geen coulissen.

4. LICHT

Lichttafel:	ADB Tango 24 of ChamSys MagicDMX basic interface
Dimmers:	24 kanalen via dmx-aansturing
Spots:	6 x ADB PC C51 500W 6 x ADB PC A56C 500W 1 x Profiel Thomac 650W 4 x Spotlight qs-05 2 x Vloerstatief

5. GELUID

Systeem:	LD SYSTEMS - MAUI 11 G3
Mengtafel:	Allen & Heath Zed 14 (analoog)

6. BACKSTAGE

Loge

- 1 gemeenschappelijke loge voorzien van:
- Tafels met stoelen, spiegel en licht
 - IJskast
 - Microgolf
 - Wifi

De loge bevindt zich achter de scène

Er is geen toilet of wastafel in de kelder. Hiervoor moet m'n via de nooduitgang naar het gehandicaptentoilet van de Rode Zaal.



7. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Het Fakkeltheater is verantwoordelijk voor de veiligheid van het eigen personeel en voor de veiligheid van de toeschouwers. Het theater kan niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer het binnengebrachte materiaal (decor, elektrisch materiaal, hijsmateriaal...) niet voldoet aan de voorgenoemde voorschriften en een voorstelling daardoor niet kan doorgaan.

Het Fakkeltheater kan nooit aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen en/of schade, als gevolg van apparatuur en materialen (al dan niet conform) of als gevolg van het onoordeelkundige gebruik van onze infrastructuur door derden.

Elk gebruik van confetti, open vuur, ontploffingsmechanismen en/of rookpoeder is verboden tenzij op voorhand besproken en goedgekeurd. Dit geldt ook voor hazers, rookmachines en stroboscopen: deze kunnen het brandalarm activeren of hinder veroorzaken en dienen vooraf gemeld te worden aan de technische verantwoordelijke.

Alle decorelementen staan op zichzelf en zijn bij aankomst liefst volledig afgewerkt. In de zaal wordt er dus in geen enkel geval genageld, geschroefd en/of geschilderd.

Nooduitgangen en circulatie

- Alle nooddeuren dienen vrij gehouden te worden, beide toegangsdeuren dienen ontgrendeld te worden.
- Alle brandblustoestellen dienen ten alle tijden bereikbaar te zijn.
- Gangen, trappen en garage dienen ten alle tijden vrij te blijven van alle mogelijke obstakels.
- Lege kisten kunnen indien nodig buiten onder het afdak op de binnenkoer worden opgeslagen.
- Het maximaal toegelaten aantal personen in de zaal is bepaald door het brandveiligheidsattest en mag nooit overschreden worden.

Elektrische veiligheid

- Al het meegebrachte elektrisch materiaal moet voldoen aan de geldende keuringsnormen en over een geldig keuringsattest beschikken.
- Enkel geaarde toestellen zijn toegelaten.
- Het maximaal beschikbare vermogen per aansluiting/stroomgroep wordt op voorhand afgesproken met de technische verantwoordelijke.
- Het overbruggen van beveiligingen of het aansluiten buiten de voorziene aansluitpunten is verboden.



Hijs- en rigging materiaal

- Enkel gecertificeerd hijsmateriaal met geldig keuringsattest is toegelaten.
- De maximale belasting van bruggen, rails en ophangpunten mag nooit overschreden worden.
- Werken op hoogte gebeurt enkel met de nodige valbeveiliging/harnas en enkel door bevoegd en ervaren personeel.

Pyrotechniek en sfeereffecten

Elk gebruik van pyrotechnisch materiaal vereist een geldige vergunning en een aparte verzekering van de gebruiker, en dient op voorhand goedgekeurd te worden door het Fakkeltheater.

Calamiteiten en EHBO

- De locatie van de EHBO-koffer wordt bij aankomst meegedeeld; gezelschappen informeren zich wie ter plaatse eerste hulp kan verlenen.
- Elk gezelschap stelt zich op de hoogte van het vluchtplan en de verzamelplaats bij evacuatie.
- Incidenten worden steeds gemaild via de walkietalkie.
- Bij alarm of evacuatie volgt iedereen steeds de aanwijzingen van de technisch/veiligheidsverantwoordelijke van het theater.

Persoonlijke bescherming en gedrag

- Tijdens op- en afbouw is het dragen van veiligheidsschoenen verplicht; waar nodig ook een veiligheidshelm.
- Werken onder invloed van alcohol of drugs is verboden tijdens technische werkzaamheden.

Geluid

Het maximaal toegelaten geluidsniveau bij elektronisch versterkte (muziek)activiteiten is 85dB(A) LAeq15min. Boetes voortkomend uit overtredingen zullen worden verhaald op de techniek die de overtreding begaat.

Verzekering en aansprakelijkheid

- Bezoekende gezelschappen en technici dienen over een eigen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) te beschikken.
- Alle berokkende schade wordt door de veroorzaker of verantwoordelijke betaald.

Roken

In alle ruimtes van het theater geldt een algemeen rookverbod (KB van 15 mei 1990). Wie wil roken kan dit doen op de binnenkoer van het theater of op straat.



8. ZAALPLAN

SCENE

1	A
2	B
3	C
4	D



		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

A
B
C
D





9. BIJLAGEN






FAKKELTEATER

De Kleine Fakkel

Grondplan inkom



FAKKELTEATER

De Kleine Fakkel

Caféloge techniek noodtrap

